

Catalogus



2025

WELKOM IN DE WERELD VAN REDFOX®

*“Waar kwaliteit en duurzaamheid
hand in hand de toekomst ingaan.”*



RedFox® biedt een betrouwbare en kwalitatieve oplossing voor het water- en luchtdicht maken van daken, gevels en goten met een hoogwaardige EPDM-folie.

Dankzij ons KOMO® gecertificeerd EPDM-systeem met de beste materialen en topprestaties, hebben we ons gepositioneerd als een belangrijke speler in de markt voor platte en licht hellende daken. Ons assortiment omvat verschillende soorten EPDM, waaronder Arabische, Amerikaanse, Europese en zelfklevende varianten, zodat u kunt kiezen wat het beste bij uw project past.

Wij streven ernaar om onze klanten volledige daksystemen te bieden, met een constante voorraad, hoogwaardige producten tegen eerlijke prijzen en een uitstekende service; **dat is RedFox®.**

Naast dat RedFox® een Nederlands merk is, heeft het een KOMO® certificering en CE-keuring. Onze EPDM dakbedekking is niet alleen flexibel en duurzaam, maar ook uv bestendig, met een levensduur van minimaal 50 jaar. Dit maakt het een ideale keuze voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.

Bij RedFox® vindt u alles wat u nodig heeft onder één dak, met complete pakketten die speciaal voor u samengesteld kunnen worden. Dit stelt u in staat om elk segment van de markt te bedienen, terwijl wij u ontzorgen. Naast ons uitgebreide EPDM assortiment bieden wij ook tal van andere producten voor dak en gevel, waardoor we uw ideale partner zijn in dakoplossingen.



Introductie	p. 2.
Over ons	p. 5.
EPDM dakbedekking	p. 6.
De voordelen van RedFox® EPDM	p. 8.
Waarom RedFox®	p. 9.
Lijmen en Kitten	p. 11.
Daktrimmen	p. 12.
Dakdoorvoeren en toebehoren	p. 14.
Hemelwaterafvoer	p. 16.
Dakisolatie	p. 21.
Kanaalplaten	p. 22.
HPL gevelplaten	p. 24.
Alucobond® gevelplaten	p. 25.
Dakpanplaten	p. 26.
Private Label	p. 27.
Dealer	p. 27.



REDFOX® EPDM




Vos Kunststoffen is in 2012 opgericht door Bert en Arnoud Vos. Vader en zoon Vos met een passie voor kunststoffen. Wat begon als een onderneming die zich richtte op kunststof leidingsystemen en vijvermaterialen, is inmiddels uitgegroeid tot drie verschillende bedrijven met een gedeeld materiaal; Kunststof. RedFox® EPDM is gespecialiseerd in het leveren van materialen (systeem) voor het waterdicht maken van platte daken doormiddel van EPDM-folie en de daarbij horende lijmen, kittens en accessoires. Daarnaast is RedFox® een merk dat gespecialiseerd is in het aanbieden van EPDM (Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer) rubberen producten. EPDM is een synthetisch rubber dat veel gebruikt wordt vanwege zijn uitstekende weersbestendigheid, flexibiliteit en duurzaamheid.

Het wordt vaak toegepast in dakbedekking, waterdichte membranen, en als afdichtmiddel in verschillende bouw-, gevel- en industrietoepassingen. Naast het uitgebreide programma van EPDM heeft RedFox® een breed assortiment aan andere dak-, gevel- en HWA-producten. Allemaal aansluitende producten voor het waterdicht maken van daken en gevels. HWA producten zijn essentieel voor het efficiënt afvoeren en transporteren van water. Terwijl de afwerking van dakranden en gevels perfect aansluit met de dakranden of gevelplaten die RedFox® levert. Met een focus op kwaliteit en innovatie blijft RedFox® zich inzetten om klanten de beste oplossingen te bieden voor hun projecten in EPDM en kunststof.



„Het zwarte goud“



Redfox® EPDM Dakafdichting

Biedt een uitstekende waterdichtheid en is ideaal voor lichte hellende en platte daken.

- Van nature uv bestendig.
- Milieuvriendelijk en circulair inzetbaar.
- Onderhoudsvriendelijk.
- KOMO® gecertificeerd systeem.
- Naadloos uit één stuk.



Redfox® EPDM Gootafdichting

Maakt de goot waterdicht en verlengt de levensduur aanzienlijk. Zorgt voor een goede beschermlaag.


- Duurzaam met een lange levensduur
- Flexibel, goed aan te brengen op onregelmatige ondergronden.
- Onderhoudsvriendelijk.



Redfox® EPDM Gevelafdichting

Kwalitatieve aansluitingen in prefab bouwen zijn cruciaal geworden. EPDM biedt daar een waterdichte oplossing voor.

- Flexibel in het maken van complexe details.
- Lucht- en winddichting. Minimaliseren van luchtlekkage voor energie efficiëntie van een gebouw.
- EPDM is te combineren met beton, staal en/of baksteen.



EPDM dakbedekking op maat

Binnen ons assortiment leveren we verschillende soorten EPDM, met verschillende diktes en rolbreedtes. De rolbreedtes zijn standaard en u kunt de lengte zelf kiezen tot een lengte van 30,5 meter. De Europese EPDM heeft rolbreedtes vanaf 1.5 meter tot 10.5 meter. De Arabische EPDM heeft breedtes vanaf 3.05 tot 12.2 meter. Ook leveren we van de EPDM rollen van 10 cm breed.



EPDM stroken

Europese, Arabische en Amerikaanse epdm

Dikte: 0,75 | 1,14 mm
Rolbreedte: 0,10 m - 0,90 meter
Rollengte: 20 | 30,50 m



RedFox® EPDM

Arabische en Amerikaanse epdm

Dikte: 1,14 | 1,20 | 1,52 mm
Rolbreedte: 0,10 m - 12,20 meter
Rollengte: vanaf 1 m t/m 30,50 m

RedFox® EPDM WIT

Dikte 1,52 mm
Rolbreedte: 3,05 en 6,10 m



RedFox® EU EPDM

Europese epdm

Dikte: 0,75 | 1,14 mm
Rolbreedte: 3 m - 12 meter
Rollengte: vanaf 1 m t/m 30,50 m



Resitrix®

EPDM toplaag met sbs onderlaag

Dikte: 2,5 mm
Rolbreedte: 1,00 meter
Rollengte: 10,00 meter

DE VOORDELEN VAN REDFOX® EPDM

RedFox® EPDM biedt een uitstekende combinatie van duurzaamheid en economische voordelen in de vorm van EPDM dakbedekking. Met een indrukwekkende levensduur van minimaal 50 jaar is deze folie niet alleen kosteneffectief, maar ook een duurzame keuze voor elk dak. De vierkante meter prijs van EPDM is vaak voordeliger dan die van andere dakbedekkingsmaterialen.

Met een dikte vanaf (0,75 – 1,52 mm) is EPDM folie licht van gewicht en flexibel. Door de elastische capaciteiten van EPDM, 400% rekbaarheid, kan het zich aanpassen aan de werking van de ondergrond.

De folie is bestand tegen logen, zuren, zouten en micro organismen, en is bovendien uv bestendig. Dit betekent dat de folie niet verhardt of verweert, zelfs niet in een zwarte kleur, wat zorgt voor een langdurige bescherming van minimaal 50 jaar.

Door de grotere lengtes en breedtes die we aanbieden, kan de folie vaak in één stuk worden aangebracht. Hierdoor zijn er minder naden die het risico op lekkages met zich meebrengen in tegenstelling tot andere dakbedekkingen.

Toepasbaarheid

RedFox® EPDM kan op verschillende ondergronden worden aangebracht, zoals hout, PIR isolatie, beton, metselwerk, aluminium, zink en lood. Het is belangrijk om vooraf de belastbaarheid van het dak en de dakconstructie te controleren om een veilige installatie te waarborgen.

Eenvoudige Installatie

Het aanbrengen van EPDM dakbedekking is veilig en eenvoudig en vereist geen open vuur of hoge temperaturen, wat het risico tijdens de verwerking vermindert. De folie kan worden verlijmd met contact- of bodemlijm. Hanteer tijdens de verwerking van de EPDM altijd de RedFox® verwerkingsvoorschriften.

Bestellen en montage

Onze EPDM folie is beschikbaar in diverse soorten en maten en kan gemakkelijk via onze website worden besteld. Elke bestelling is voorzien van een gedetailleerde montagehandleiding die stap voor stap uitlegt hoe de dakbedekking gelegd moet worden.

Voor advies of vragen staan we altijd klaar om u te helpen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Maak de duurzame keuze voor uw dak met RedFox® EPDM!

Waarom RedFox?

RedFox® staat voor kwaliteit en service. Van levering van grote vrachten tot dropship bestellingen. Alles wordt met dezelfde snelheid en precisie verwerkt, ingepakt en verzonden. Door de grote voorraden worden de orders binnen enkele werkdagen op de gewenste locatie afgeleverd. Met drie eigen chauffeurs en diverse andere transportmiddelen zijn we erg flexibel in onze leveringen. Binnen ons bedrijf werken experts, met kennis van EPDM en verwerken orders met een oog voor detail. Daarnaast bieden wij korte lijnen met onze verkoopafdeling, welke advies en antwoord geven op alle vragen. Mochten er problemen zijn worden er oplossingen geboden. In ons pand in Veen geven wij cursussen over onze producten en de verwerking daarvan. Onder andere: het leggen van EPDM, hoe wordt de onderuitloop geplaatst, hoe wordt een naadverbinding gemaakt, etc. Neem een kijkje in onze keuken en leer onze producten en ons bedrijf kennen!

We blijven graag met u in contact, zowel persoonlijk als telefonisch en per mail. De persoonlijke touch is een van onze prioriteiten. We bieden enkel gecertificeerde en/of gekeurde systemen en producten. Top kwaliteit, wat voor lange tijd meegaat!

EPDM compleetpakket

Met jarenlange ervaring weten wij als geen ander dat de vraag naar complete pakketten steeds groter wordt. Deze vraag hebben wij in 2019 beantwoord door deze pakketten toe te voegen aan ons assortiment. In verschillende maten zodat u altijd genoeg materiaal bezit om het dak waterdicht te maken. Bepaal de afmetingen van het dak met een extra 25/30cm rondom, en kies een stads- of onderuitloop. Het pakket bevat een montagehandleiding met alle stappen die doorlopen moeten worden. RedFox® heeft meerdere instructievideo's die u kunt bekijken door onderstaande QR-code te scannen.

Montagehandleiding

Een waterdicht dak begint bij een goede voorbereiding. In onze montagehandleiding wordt het proces stap voor stap doorlopen. Vanaf de voorbereiding tot dat het dak klaar is worden er duidelijke instructies gegeven. De montagehandleiding is een korte voorloper van de uitgebreide verwerkingsvoorschriften van het RedFox® EPDM daksysteem. In de verwerkingsvoorschriften worden op een professionele wijze de materialen, systemen, detailleringen en toebehoren van RedFox® beschreven. In de voorschriften worden richtlijnen opgenomen voor een juiste verwerking van het RedFox® EPDM daksysteem.

Scan de QR-code om de handleiding in te zien.

Instructievideo's

Middels onze instructievideo's laten we onze klanten graag kennis maken met de verwerking van EPDM dakbedekking.

Scan de QR-code om de video's te bekijken.



Lees de montagehandleiding



Bekijk de instructie video's





Lijmen en kitten



Bodemlijm
2.5 l. | 5 l. | 10 l. | 20 l.



Contactlijm
1 l. | 2.5 l. | 5 l. | 10 l.



Spraybond
Spuitsbus: 500 ml | 750 ml
Drukvat: 22 l.



Kit
MS Polymeer (zwart/wit)
Siliconenkit | High-Tack
Zinklijm (grijs) : 290 ml
Worst: 600 ml



Kitspuit



Primer
0.25 l. | 0.5 l. | 0.75 l. | 1 l. |
3.78 l.



Lijmset
Inhoud:
Verfbak | Handschoenen |
Aandrukroller | Rolmaat |
Breekmes | Kwast |
Vachtroller



Toebehoren
Onder andere:
Aandrukrollers | Spuitpistool
| Scharen | Slangen | Nozzle
| etc.

Daktrimmen



Het plaatsen van aluminium daktrimmen zorgt niet alleen voor een professionele en mooie uitstraling, maar zorgt ook voor bescherming van uw dak. De levensduur van het dak wordt hiermee verlengd en zorgt ervoor dat de kwetsbare punten van uw EPDM dak worden beschermd tegen invloeden van buitenaf. Denk aan; vogels, regen/sneeuw/hagel en insecten. Daktrimmen zijn een essentieel onderdeel voor een waterdicht daksysteem!

Monotrim 2,5 meter

Antraciet | Aluminium | Zwart
45 x 47 mm | 60 x 47 mm



Buitenhoek Mono

Antraciet | Aluminium | Zwart
45 x 47 mm | 60 x 47 mm



Binnenhoek Mono

Antraciet | Aluminium | Zwart
45 x 47 mm | 60 x 47 mm




Daktrim 2,5 meter

Antraciet | Aluminium | Zwart
35 x 35 mm | 45 x 45 mm | 60 x 45 mm | 60 x 64 mm | 57 x 45 mm | 80 x 64 mm | 110 x 64 mm



Buitenhoek

Antraciet | Aluminium | Zwart
35 x 35 mm | 45 x 45 mm | 60 x 45 mm | 60 x 64 mm | 57 x 45 mm | 80 x 64 mm | 110 x 64 mm



Binnenhoek

Antraciet | Aluminium | Zwart
35 x 35 mm | 45 x 45 mm | 60 x 45 mm | 60 x 64 mm | 57 x 45 mm | 80 x 64 mm | 110 x 64 mm




Verbindingsstuk

Antraciet | Aluminium | Zwart
35 x 35 mm | 45 x 45 mm | 60 x 45 mm | 60 x 64 mm | 57 x 45 mm | 80 x 64 mm | 110 x 64 mm



Verbindingsstuk Monotrim

Antraciet | Aluminium | Zwart
45 x 47 mm | 60 x 47 mm



*Andere kleuren en modellen zijn op aanvraag te leveren
Vraag ons naar de mogelijkheden.*



Dakdoorvoeren en toebehoren



Onderuitloop

Zwart: 40 mm | 50 mm | 63 mm | 75 mm | 45° 75 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm | 45° 75 mm

Wit: 75 mm

EU: 63 mm | 75 mm



Onderuitloop zelfklevend

Zwart: 50 mm | 63 mm | 75 mm

Ook verkrijgbaar met aluminium buis | Witte flashing



Stadsuitloop


Zwart: 80 x 40 mm | 80 x 60 | 45° 80 x 60 mm | 100 x 60 mm | 45° 100 x 60 mm

EU: 80 x 60 mm | 45° 80 x 60 mm



Stadsuitloop

Wit: 80 x 60 mm | 45° 80 x 60 mm



Stadsuitloop

PVC: 70-80 mm met rubber | 80-100 mm met rubber



Kabeldoorvoer


Regular: 60 mm | 100 mm

Prefab zelfklevend: 50 mm | 95 mm



Platdak ontluchting

Dubbelwandig, kunststof kap: 50/60 mm | 70/80 mm | 90/100 mm | 110/125 mm | 150/160 mm | 200 mm | 250 mm | 315 mm



Noodoverloop

EPDM: 300 x 100 mm



Reparatieset

Zelfklevende flashing sticker ø220mm | 250 ml Primer | Polymeer kit | Schuurspons | Aandrukroller | Schaar



Leadax loodvervanger en Toebehoren

Leadax Grijs, rol van 6 m: 15 cm - 40 cm breed

Leadax Zwart, rol van 6 m: 15 cm - 40 cm breed

Sealant | Schaar | Roller | Klopper | Voegklemmen



Tapes

EPDM Rubbertape: 7.62 cm x 7.62 m | 7.62 x 30.5 m

Flashingtape per meter: 15 cm - 45 cm breed

Covertape per meter: 15 cm - 45 cm breed

Kimfixatie: 15 cm x 30.5 m



Prefab hoek

Binnen- en buitenhoek: universeel

*Afwijkende diameters zijn op aanvraag te leveren.
Vraag ons naar de mogelijkheden.*

Hemelwaterafvoer

Hemelwaterafvoer (HWA) speelt een cruciale rol in de waterhuishouding van gebouwen en is essentieel voor het voorkomen van problemen die kunnen ontstaan door overtollig water. Het effectief afvoeren van regenwater, sneeuwsmelt en ander hemelwater helpt niet alleen om wateroverlast te voorkomen, maar beschermt ook de integriteit van de gebouwen en hun funderingen.

RedFox® biedt een compleet pakket aan oplossingen voor hemelwaterafvoer, met diverse materialen zoals zink, aluminium, gecoat staal en PVC. Deze materialen zijn ontworpen om duurzaam en effectief te zijn, en zorgen ervoor dat water op de juiste manier wordt afgevoerd. Door te kiezen voor hoogwaardige systemen van RedFox®, kunnen klanten hun gebouwen beschermen en bijdragen aan een efficiënte waterhuishouding. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, met de producten van RedFox® bent u verzekerd van een optimaal functionerend hemelwaterafvoersysteem dat zich aanpast aan de specifieke behoeften van uw project.


Gecoat staal



RedFox® Hemelwaterafvoer

Magnelis | RAL 7024 | RAL 9005

Dakgoten | Buis | Beugels | Gootuitloop | Eind- en verbindingstukken
Bochten 60° | Binnenhoek | Buitenhoek | Y-stuk | Regentonuitloop



Aluminium



Zink



Aluminium Hemelwaterafvoer

3D Cortex | Antraciet | Grafiet Zwart | Lei Grijs | Grijs | Agate Grijs
Buis | Mof | Bocht 40°/72°/85° | Sprongbocht | T-stuk
Vergaarbak | Stadsuitloop | Bladvanger | Beugel



Zinken Hemelwaterafvoer

Zink

Dakgoten | Buis | Mof | Bocht 40°/72°/90° | Sprongbocht | T-stuk | Uitlopen |
Bladvanger | Regentonvuller | Vergaarbakken | Beugels






Dakisolatatie



Dampwerende folie

T200: 4 m | 6 m breed
Per strekkende meter te bestellen
Zelfklevend dampscherm op aanvraag




Isolatieschroeven

Dakparker: 40 mm - 140 mm



Nadentape

50 mm x 50 m | 75 mm x 50 m
Dubbelzijdig 25 mm x 50 m



Isolatieplaten

1200 x 600 mm | 2400 x 1200 mm
Dikte: 20 mm - 140 mm
Afschot isolatie op aanvraag

Kanaalplaten

RedFox® Polycarbonaat kanaalplaten

Lichtgewicht, sterk en duurzaam. Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van polycarbonaat kanaalplaten.

Maar dit zijn niet de enige voordelen...

Onze kanaalplaten zijn weersbestendig en hebben een uitstekend isolerend vermogen.



Opaal | Helder

Breedte: 980 mm

Lengte: 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 7000 mm

Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag te leveren.

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Polycarbonaat Opaal



Polycarbonaat Helder



Toebehoren



Antidust tape

Met en zonder perforatie



Afdekplaatje



Schroeven

RVS


4.5 x 35 mm



Muuraansluitprofiel

Tussen- en zijprofielen

Inclusief kliklijst



HPL gevelplaten



De HPL plaat van RedFox® biedt een uitstekende oplossing voor diverse bouwtoepassingen dankzij de robuuste constructie en aantrekkelijke afwerking. Met een massieve kern en een decoratieve, uv bestendige toplaag, is de plaat niet alleen esthetisch maar ook duurzaam. Het symmetrische ontwerp zorgt voor een spanningsvrije oplevering, waardoor het materiaal eenvoudig te bewerken en zelfdragend is.



Met een breed scala aan kleuren die uit voorraad leverbaar zijn, kunnen ontwerpers en bouwers de plaat gemakkelijk integreren in elk gevel- of dak project. De garantie van 10 jaar tegen verkleuring en delaminatie biedt extra gemoedsrust voor zowel renovatie, woningbouw als utiliteitsbouw.

De veelzijdigheid van de HPL plaat maakt het een ideaal keuze voor exterieurtoepassingen zoals gevelbekleding, boeiboorden, dak- en gootranden en dakkapellen. Dankzij de CE-markering volgens EN 438-7 is de kwaliteit en veiligheid van de plaat gegarandeerd, wat bijdraagt aan een betrouwbare en duurzame constructie. Kortom, de HPL plaat van RedFox® is een uitstekende keuze voor wie zoekt naar een combinatie van functionaliteit en design.

Afmetingen:

Hele plaat: 3050 mm x 1300 mm

Stroken: Lengte: 3050 | 2000 | 1520 | 1000 mm
Breedte: 200 | 300 | 400 | 500 mm




2-zijdig in kleur, 2-zijdig uv bestendig, 10 jaar garantie CE-markering, FSC®-gecertificeerd, onderhoudsarm, slag- en stootvast, eenvoudige bewerking, eenvoudige montage.

Alucobond gevelplaten

Alucobond® gevelbekleding en randafwerking

Alucobond® is een composietpaneel bestaande uit twee aluminium dekplaten en een brandvertragende mineraalgevulde kern, dat vanwege het lichtgewicht karakter van het paneel geschikt is voor een breed scala aan architecturale toepassingen. Ongeacht de projectgrootte, groot of klein, voor nieuwbouw of renovatie of zelfs voor dakconstructies, interieurtoepassingen en huisstijlprogramma's – de uitstekende producteigenschappen van de plaat, de perfecte vlakheid van het oppervlak, het brede scala aan oppervlakken en kleuren en de uitstekende vervormbaarheid zijn ideaal voor elke toepassing.



Toepassingen:

Door de duurzaamheid van het composietmateriaal blijven onderhoudskosten van gebouwen laag, zonder de noodzaak van grote vervolginvesteringen. Dit maakt aluminium composiet platen de juiste keuze voor zowel nieuwbouw als renovatie. Gevels, dakconstructies, dakrandafwerking of interieurtoepassingen, aluminium composiet platen zoals Alucobond® bieden een brede toepassing die voldoen aan zowel esthetische als functionele eisen.

Afmetingen:

Hele plaat: 4050x1500 mm | 3050 x 1500 mm

Stroken: Lengte: 4050 | 3050 | 1500 | 1000 mm
Breedte: 200 | 300 | 400 | 500 mm



Dakpanplaten

Classic Dakpanplaat

De **Classic** metalen dakpanplaat is geprofileerd in staal met een dikte 0,50 mm, verzinkt (Z225-Z275), bedekt met een laag matte coating.

Deze Prefab platen hebben de uitstraling van echte dakpannen!

De **zwarte** en **antraciet** variant van de matte platen zijn standaard op voorraad.

Overige kleuren, maten en uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

Diffusiefolie

Voor **waterdichte bescherming** van uw dak wordt Diffusiefolie gebruikt. Een thermische isolatie die beschermt tegen de elementen en vuil van buitenaf.

Rol: 1,5 x 50 meter

Technische kenmerken:

Soortelijk gewicht: 120g/m²± 11%

Treksterkte: 190N/5cm (±50%) / 100N/5cm (±30%)

Temperatuurbereik: -30 : 80 °C

Waterdichtheidsgraad: W1; Sd 0,02m (+0,03;-0,01)




Halfronde nok


Groot: 180 mm | Klein: 165 mm




Nokeindstuk




L-windveer



T-windveer



RAL 3005



RAL 3009




RAL 6020




RAL 7016




RAL 7024




RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005

Let's get Private!

RedFox® heeft jarenlange ervaring in het creëren en implementeren van Private Labels. Het resultaat? Sterke merken die kwaliteit en duurzaamheid uitstralen. Dankzij onze in house labeldrukkerij is het eenvoudig om op kleine schaal te beginnen. Of het nu gaat om standaard lijm, kit, technische spray of een maatwerk product. Wij helpen graag bij het vinden van het perfecte product, verpakt in jullie eigen unieke Private Label!

De stappen naar jullie Private Label

- **Aanvraag Indienen:**
Dien je aanvraag bij ons in, en wij nemen binnen korte tijd contact op.
- **Bepalen van wensen:**
Wat wil je op je label? Een standaard ontwerp met je logo en adres, of een op maat gemaakt design? Jij bepaalt!
- **Label Goedkeuring:**
Na jouw goedkeuring van het label, kunnen we direct aan de slag.
- **Flexibele Productie:**
We produceren zowel kleine als grote oplages snel en efficiënt. Zo kun je binnen enkele dagen jouw eigen private label in huis hebben!
- **Veldtest:**
Voordat je een grote oplage bestelt, kun je eenvoudig een "veldtest" doen om te zien hoe jouw label wordt ontvangen. Aanpassingen zijn ook snel doorgevoerd.

Producten onder private Label

EPDM lijm

Compleet assortiment, inclusief EPDM lijm in blik, spuitbus, drukvat EPDM kit, en EPDM primer.

PUR Schuim

Diverse soorten zoals Iso PUR, Flex PUR, Montage PUR en PU Steenlijm.

Kit/Sealant

Een breed scala aan producten, waaronder Polymeer, High Tack, Acrylaat, en silicone.

Bij RedFox® geven we je de ruimte om je eigen Private Label te creëren, met producten die voldoen aan jouw wensen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek de mogelijkheden voor jouw merk!



Dealer

RedFox® is meer dan alleen een innovatief en duurzaam product; wij bieden een volledige samenwerking die gericht is op ondersteuning, ontzorgen, kennisdeling, voorraadbeheer, flexibiliteit en continuïteit. Door een langdurige samenwerking aan te gaan, creëren we mogelijkheden om markt en klant een betrouwbaar gevoel en een kwaliteitsproduct te bieden. Onze EPDM pakketten zijn een waardevolle toevoeging voor uw webshop.

Een dealerschap met RedFox®

Wij bieden zakelijke klanten met een vestiging een uitgebreid assortiment dat perfect aansluit op de behoeften van uw klanten. In samenwerking kunnen we een plan opstellen voor het inrichten van uw winkel en/of webshop met onze RedFox® producten. Dit kan onder andere inhouden:

Rollenkar

Robuuste rollenkar voor het gemakkelijk verplaatsen van EPDM rollen en op maat te snijden.

Schappenplan

Een op maat gemaakt schappenplan voor onze diverse RedFox® producten, waaronder spuitlijmen, contactlijmen, kitten en uitlopen.

Samples en demomodellen

Hiermee kunt u onze producten in de praktijk laten zien aan uw klanten.


Promotiemateriaal

Wij bieden verschillende flyers en documentatie over onze producten, zodat u uw klanten goed kunt informeren.





 Veensesteeg 8, 4264 KG Veen

 +31 416 750255

 info@redfoxepdm.nl

 www.redfoxepdm.nl